

DIAMUT Werkzeuge (ab Seite 2)


- für CNC Maschinen
- für Kantenautomaten
- für man. Bearbeitungszenter



1

BRÜCKENSÄGEN (ab Seite 3)

- Diamanttrennscheiben
- Umfangfräser



2

HANDARBEITSPLATZ (ab Seite 7)

- Trennscheiben
- Bohrkronen
- Schleifmittel
- Bürsten



3

DIAMANTSEILE / GATTER / GROSSKREISSÄGEN (ab Seite 22)



4

CHEMISCHE PRODUKTE (ab Seite 24)



5

PRESSLUFTHAMMER & HARTMETALLWERKZEUGE (ab Seite 25)



6

7

8

DIAMUT CNC-Werkzeuge



Mit den Werkzeugen der Firma DIAMUT verfügen wir über eine komplette Produktpalette für die Anwendung an CNC-Maschinen, Kantenautomaten und manuellen Bearbeitungszentren.

Den kompletten Produktkatalog erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Fingerfräser



Walzen



Profilwerkzeuge



Werkzeuge für Tropfteile



Werkzeuge für Kantenautomat



Werkzeuge für Dekton



Alle Werkzeuge können bei uns in Winterthur kostengünstig nachprofiliert werden!

Diamanttrennscheiben SUPER-Z

Hochleistungstrennscheibe mit lasergeschweissten Segmenten und in der Matrix gesetzten Diamanten.
Lang- oder kurzverzahnt erhältlich und zudem in drei verschiedenen Bindungshärten.
Mit geräuscharmem Sandwichkern

Granit

Segmenthöhe 20mm

Langverzahnt mit mittelharter Bindung

∅	Schnittbreite	Bohrung	Artikel-Nr.
376	3,2	60	36-1269
426	3,2	60	36-1232
476	3,6	60	36-1233
526	4,0	60	36-1234
576	4,0	60	36-127
626	4,4	60	36-1238



Kurzverzahnt mit mittelharter Bindung

∅	Schnittbreite	Bohrung	Artikel-Nr.
376	3,2	60	36-130
426	3,6	60	36-1304
476	3,6	60	36-132
526	4,0	60	36-133
576	4,0	60	36-134
626	4,4	60	36-135

Kurzverzahnt mit weicher Bindung

∅	Schnittbreite	Bohrung	Artikel-Nr.
376	3,2	60	36-127
426	3,6	60	36-1273
476	3,6	60	36-128
526	4,0	60	36-129
576	4,0	60	36-130
626	4,4	60	36-131

Marmor

Segmenthöhe 10mm

Langverzahnt und harter Bindung

∅	Schnittbreite	Bohrung	Artikel-Nr.
426	3,2	60	36-1236
456	3,6	60	36-1248
506	3,6	60	36-1249
606	4,4	60	36-1260
806	4,8	60	36-1261



Langverzahnt und weiche Bindung

∅	Schnittbreite	Segmente	Artikel-Nr.
426	3,2	60	36-1298
456	3,6	60	36-1299
506	3,6	60	36-1300
606	4,4	60	36-1301
806	4,8	60	36-131

Diamanttrennscheiben Econo

Diamanttrennscheibe mit optimalem Preis- / Leistungsverhältnis.
Lasergeschweisste Segmente und geräuscharmen Sandwichkern

Granite

Langverzahnt, für Granitklasse 1-2 (Weichgesteine)
Segmenthöhe 10mm

∅	Schnittbreite	Bohrung	Artikel-Nr.
350	3,2	60/50	36-140
400	3,2	60/50	36-141
500	4,0	60/50	36-142

Langverzahnt, für Granitklasse 3-4
Segmenthöhe 15mm

∅	Schnittbreite	Bohrung	Artikel-Nr.
350	3,2	60/50	36-150
400	3,2	60/50	36-151
500	4,0	60/50	36-152

Langverzahnt, für Granitklasse 5-6 (Hartgesteine, Kunststeine)
Segmenthöhe 15mm

∅	Schnittbreite	Bohrung	Artikel-Nr.
300	3,2	60/50	36-160
350	3,2	60/50	36-161
400	3,2	60/50	36-162
450	3,4	60/50	36-163
500	4,0	60/50	36-164
625	4,4	60/50	36-165

Marmor

Langverzahnt
Segmenthöhe 7mm

∅	Schnittbreite	Bohrung	Artikel-Nr.
300	3,0	60/50	36-130
350	3,0	60/50	36-1304
400	3,4	60/50	36-132
450	3,4	60/50	36-133
500	4,0	60/50	36-134
625	5,5	60/50	36-135

Weitere Durchmesser und Schnittbreiten ab Lager verfügbar!

Diamanttrennscheiben WINTER

Seit über 70 Jahren arbeiten wir mit WINTERSTONE, dem renomierten Hersteller von Diamantwerkzeuge für die Natursteinindustrie, zusammen.

Durch die jahrzehntelange Erfahrung im Markt und der Herstellung von Diamantwerkzeugen, sind wir in der Lage, für jeden Kunden das optimale Werkzeug mit hervorragenden Serviceleistungen anzubieten:

Sauber spezifiziert auf Ihre Maschinenparameter, Einsatzdaten und auf die zu verarbeitenden Materialien.



Zu unseren meistverkauften Typen gehören:

WINTER Speed Fire (Granit)

Kurzverzahnt, Segmenthöhe 20mm

Durchmesser	Schnittbreite	Artikelnummer
400	3,5	36-1014
450	3,9	36-1016
500	3,9	36-1018
600	4,8	36-1020
700	4,8	36-1022
800	5,3	36-1024

WINTER Uni-M4 (Marmor)

Kurzverzahnt, Segmenthöhe 10mm

∅	Schnittbreite	Artikelnummer
400	3,4	36-0792
450	3,6	36-0974
500	3,6	36-0797

Weitere kundenspezifische Typen kurzfristig verfügbar!

ZISA UMFANGSFRÄSER

ZISA ist unsere hauseigene Qualitätsmarke für höchste Ansprüche zum besten Preis Leistungsverhältnis.



Mit Kunststoffkörper

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Einsatzgebiet
Stein und Beton

ø	Bohrung	Breite	Artikelnr.
350	60	40	37-0811
400	60	30	37-0812
400	60	40	37-0813
450	60	40	37-0814

Mit Aluminiumkörper

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Einsatzgebiet
Stein und Beton

ø	Bohrung	Breite	Artikelnr.
350	60	26	37-815
400	60	26	37-0829
450	60	26	37-818

Weitere Dimensionen mit Stahlträger sind kurzfristig ab unserer hauseigenen Produktion verfügbar!

Granit

ZISA Speed Cut blau

Für den universellen Einsatz, besonders für Granit.
Segmente gesintert, mit Trägerschutzsegmenten

Einsatzgebiet

Granit, allgemeine Betonerzeugnisse, Klinker, Ziegel, Steinzeugrohre

ø	Bohrung	Segment (H/B)	Artikelnummer
125	22,23	10,0 / 2,0	30-0840
150	22,23	10,0 / 2,0	30-0841
230	22,23	10,0 / 2,0	30-842



ZISA Speed Cut gelb

Universaltype, sehr schnittig, mit Trägerschutzsegmenten.

Einsatzgebiet

Granit, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Schamotte
Betonzeugnisse, duktile Gussrohre, Steinzeugrohre.

ø	Bohrung	Segment (H/B)	Artikelnummer
115	22,23	9,0 / 2,2	30-0565
125	22,23	9,0 / 2,2	30-0314
150	22,23	9,0 / 2,2	30-0305
178	22,23	9,0 / 2,4	30-0307
230	22,23	9,0 / 2,8	30-0303
300	22,23	9,0 / 3,2	30-0316
350	22,23	9,0 / 3,4	30-0317



Granit Turbo Laser

Spezielscheibe für exzellente Schneidergebnisse in Granit und hartem Klinker. Sehr hohe Standzeit.

Einsatzgebiet

Granit, Naturstein, Kunststein, armierter Beton.

ø	Bohrung	Segment (H/B)	Artikelnummer
115	22,23	12 / 2,2	39-0352
125	22,23	12 / 2,2	39-0299
180	22,23	12 / 2,4	39-0353
230	22,23	12 / 2,6	39-0263
230	22,23+Flansch	12 / 2,6	
300	20	12 / 3,2	39-0278
300	25,4	12 / 3,2	39-0354
350	20	12 / 3,2	39-0355
350	25,4	12 / 3,2	39-0356
400	25,4	12 / 3,2	39-0358



Marmor

ZISA Galvanic

Galvanisch besetzter Diamantbelag, eng verzahnt.
Stammbblatt mit seitlichem Diamantbelag.

Einsatzgebiet

Marmor, Hart-Kunststoffe, glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK).

ø	Bohrung	Segment (H/B)	Artikelnummer
115	22,23	1,8	36-0190
125	22,23	2,0	36-0171
150	22,23	2,0	36-0306
180	22,23	2,3	36-1030
200	22,23	2,3	36-1031
230	22,23	2,8	36-0307
250	22,23	2,8	36-1032
300	22,23	3,0	36-0909
350	22,23	3,0	36-0943



Marmor Pro



Galvanisch belegtes Spezial-Diamantblatt.

Ruhiges Schnittverhalten, höchste Schnittgeschwindigkeit und exakte Präzisionsschnitte. Stabilisierung des Stahlkerns durch speziellen Herstellungsprozess.

Einsatzgebiet

Marmor, PVC und Holz.

ø	Bohrung	Segment (H/B)	Artikelnummer
50	6	2,4	
115	22,23	2,4	
125	22,23	2,4	
230	22,23	2,8	
300	25,4	2,9	
350	25,4	2,9	



ZISA Diamantschleifteller

Galvanisch belegte Topfscheibe.

Einsatzgebiet

Marmor

ø	Aufnahme	Segment (B)	Artikelnummer
125	M14	1,6	37-0643



Keramik

ZISA Supercut Fliese

Extra dünne Fliesenscheibe mit geschlossenem Turborand

Einsatzgebiet

Keramik, alle sehr harten Materialien

ø	Bohrung	Segment (H/B)	Artikelnummer
115	22,23	10 / 2,2	36-1321
125	22,23	10 / 2,2	36-1399



MD 110 CD



Sehr sauberer Schnitt, ideal für glasiertes Material.
Gesintert mit geschlossenem Schneidrand.

Einsatzgebiet

Keramische und sehr dichte Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten
glasierte Fliesen, Feinsteinzeug usw.

ø	Bohrung	Segment (H/B)	Artikelnummer
115	22,23	9 / 1,6	39-0249
125	22,23	9 / 1,6	39-0320
180	22,23	9 / 1,7	39-0322
230	22,23	9 / 2,2	39-0324



Super Gres XT Evo



Hervorragende Diamantscheibe für den Nass- oder Trockenschnitt von
härtesten Materialien mit geschlossenem Schneidrand.

Einsatzgebiet

Härteste Baumaterialien wie Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor,
glasierte Fliesen und Porzellan.

ø	Bohrung	Segment (H/B)	Artikelnummer
115	22,23	12 / 2,2	39-0388
125	22,23	12 / 2,2	39-0389
180	22,23	12 / 2,4	39-0325
230	25,4	12 / 3,2	39-0256



BOHRKRONEN MARMOR / GRANIT

Spezielle Bohrkronen mit extra **Schnittbreite von 2mm.**

Für Marmor und Granit, 1/2" Anschluss

Andere Durchmesser und Nutzlängen auf Anfrage

ø	Dicke	Artikel-Nr. NL55mm	Artikel-Nr. NL100
14	2	37-0834	37-844
16	2	37-0833	37-0703
20	2	37-0575	37-0624
22	2	37-0576	37-0604
25	2	37-0827	37-0625
27	2	37-835	37-0779
30	2	37-836	37-0664
32	2	37-837	37-0665
35	2	37-0577	37-0653
40	2	37-0838	37-0706
45	2	37-0828	37-0705
50	2	37-839	37-0683
55	2	37-840	37-0706
60	2	37-841	37-0681
65	2	37-842	37-0707
68	2	37-843	37-845



Fliesen Trockenbohrer

für Fliesen, Granit, Keramik, Marmor.

Mit Spezialwachs im Inneren zur Kühlung und Staubbindung (5-14mm).

Anschluss M14 / Belaghöhe 15mm

ø	Artikel-Nr.
5	31-2677
6	31-2678
8	31-2683
10	31-2721
12	31-261
14	31-262
18	31-263
20	31-2588
22	31-2635
25	31-2578
27	31-264
32	31-265
35	31-2589
38	31-266
40	31-2590
42	31-267
45	31-2629
50	31-268
55	31-269
60	31-2723
65	31-2591
68	31-2711
73	31-270
75	31-271
80	31-272
82	31-273
85	31-274
90	31-275
95	31-276
100	31-2722
110	31-277
120	31-278



WIEDERBESATZ oder SPEZIALANFERTIGUNG RINGE

Für Marmor und Granit

Mit Nutzlänge (bis 400mm) und Anschluss nach Wunsch

∅	Artikel-Nr.		
5 *	37-0473		
6 *	37-0109		
8 *	37-0275		
10 *	37-0025		
12 *	37-0734		
8	37-0276		
10	37-0277		
12	37-0278		
14	37-0279		
16	37-0280		
18	37-0281		
20	37-0282		
22	37-0283		
25	37-0284		
27	37-0462		
30	37-0285		
32	37-0740		
35	37-0286		
38	37-0686		
40	37-0287		
45	37-0394		
50	37-0288		
55	37-0501		
60	37-0289		
65	37-0499		
70	37-0500		
80	37-0752		

* Vollbohrsegmente



BOHRKRONEN GRANIT ODER MARMOR

Type für Granit oder Marmor erhältlich

Standardnutzlänge 450mm, weitere Längen auf Anfrage

Anschluss 1 1/4" oder 1/2"

Weitere Durchmesser auf Anfrage




ø	Segmentabmessung
42	20-4,0-7
52	20-4,0-7
62	20-4,0-7
72	20-4,0-7
82	20-4,0-7
92	26-4,5-7
102	26-4,5-7
112	26-4,5-7
122	26-4,5-7
132	26-4,5-7
152	26-4,5-7
162	26-4,5-7
182	26-4,5-7
202	26-4,5-7
222	26-4,5-7
250	26-5,0-7
300	26-5,0-7

ZISA DIAMANTSCHLEIFEN


STANDARD Kunstharzbindung

∅	Körnung	Artikelnr.
100	50	38-0201
100	100	38-0202
100	200	38-0203
100	400	38-0204
100	800	38-0205
100	1500	38-0206
100	3000	38-0207
100	BUFF	38-0208




METALL Metallische Bindung für bis zu 50% höhere Lebensdauer und Geschwindigkeit; bis Körnung 400 erhältlich

∅	Körnung	Artikelnr.
100	50	38-0241
100	100	38-0242
100	200	38-0235
100	400	38-0236



TROCKEN Speziell für trockene Bearbeitung

∅	Körnung	Artikelnr.
100	50	38-0243
100	100	38-0244
100	200	38-0245
100	400	38-0246
100	800	38-0237
100	1500	38-0238
100	3000	38-0247
100	BUFF	38-0411



ECKEN Entwickelt für das Bearbeiten in den Ecken


∅	Körnung	Artikelnr.
100	50	38-0412
100	100	38-0413
100	200	38-0414
100	400	38-0415
100	800	38-0239
100	1500	38-0240
100	3000	38-0416
100	BUFF	38-0417



ZISA DIAMANTSCHLEIFEN


DIAHARD flexible Diamantscheibe mit extrem langer Lebensdauer

∅	Körnung	Artikelnr.
100	60	38-0390
100	120	38-0389
100	200	38-0391
100	400	38-0392
100	800	38-0393
100	1000	38-0394



DIAHARD SF Robuste Diamantscheibe, extrem lange Lebensdauer mit Schnellverschluss

∅	Körnung	Artikelnr.
100	60	38-0383
100	120	38-0375
100	200	38-0376
100	400	38-0377
100	800	38-0378
100	1000	38-0379



TROCKEN Speziell für trockene Bearbeitung

∅	Körnung	Artikelnr.
100	60	38-0424
100	120	38-0425
100	200	38-0426
100	400	38-0427
100	800	38-0428
100	1000	38-0429



AUFNAHMETELLER

aus hartem Kunststoff mit zentriertem Stift

ø	Bohrung	Artikelnummer
100	M14	38-0028



AUFNAHMETELLER

aus halbhartem Kunststoff

ø	Bohrung	Artikelnummer
100	M14	38-275
115	M14	38-276
125	M14	38-277
150	M14	38-278



AUFNAHMETELLER

aus Kunststoff mit 10mm Schaumstoffschicht

ø	Bohrung	Artikelnummer
75	M14	38-0313
100	M14	38-0271
115	M14	38-272
125	M14	38-273
150	M14	38-274



AUFNAHMETELLER

aus Kautschuk mit verstärktem Haken

ø	Bohrung	Artikelnummer
100	M14	38-0059



GSS

Turbo Topfschleifer, Nass und Trocken einsetzbar
Kanten-, Bogen, Fasen- und Flächenbearbeitung

Einsatzgebiet:


Beton- und Natursteinoberflächen



∅	Anschluss	Körper	Artikelnummer
100 GROB	M14	Alukörper	37-0036
100 MITTEL	M14	Alukörper	37-0111
100 FEIN	M14	Alukörper	37-0112
125	M14	Alukörper	37-0075
178 GROB	M14	Alukörper	37-0852

CG2

CG2 und CGF2 Topfschleifer sind mit doppelt besetzten Segmentreihen versehen, wodurch eine höhere Standzeit und bessere Oberflächenqualität erreicht werden. CGF2 Topfschleifer ist eine besonders flache Ausführung für Betonschleifgeräte mit Absaugung. Gelötet, segmentiert.



∅	Bohrung	Segment (H/B)	Artikelnummer
100	22,23 / 16	4,5	39-0118
125	22,23	4,5	39-0018
180	22,23	4,5	39-0114
125 (flach)	22,23	4,5	39-0368

DIAFACE

90x55

für Marmor, Granit, Kunststein

Granulat	Artikelnummer
60M	TP010021S
120M	TP010022S
200M	TP010023S
400M	TP010025S
600M	TP010026S
500R	TP010025B
1000R	TP010027R
8000R	TP010028R



MOONFLEX

90x55

für Marmor, Granit, Kunststein

Granulat	Artikelnummer
60M	THP010021G
120M	THP010022G
200M	THP010023G
400M	THP010022G
600M	THP010025G
500R	THP010025C
1000R	THP010027C
8000R	THP010028C



TECHLINE

90x55

für Kunststein

Granulat	Artikelnummer
60M	TEPO10021D
120M	TEPO10022D
200M	TEPO10023D
400M	TEPO10024D
600M	TEPO10025D
500R	TEPO10026D
1000R	TEPO10027D
8000R	TEPO10028D



MAFLEX

Ø130 SF DX
mit Siliziumkarbid, für Marmor und Sandstein

Körnung	Artikelnummer
24	38-175
36	38-0402
46	38-0167
60	38-0168
80	38-0169
120	38-0170
180	38-0171
240	38-0172
320	38-0173
500	38-0174



MAFLEX DIA

Ø130 SF DX
mit Diamant, für Marmor, Granit und Kunststein

Körnung	Artikelnummer
36	38-0454
46	38-458
60	38-0455
80	38-459
120	38-0456
180	38-0422
240	38-0423
320	38-457



HANDRUTSCHER

Weitere Masse und Bindungen auf Anfrage

Masse	Korn	Artikelnummer
200-50-15	16	03-0014
200-50-15	24	03-0015
200-50-15	36	03-0016
200-50-15	46	03-0017
200-50-15	60	03-0018
200-50-15	80	03-0019
200-50-15	120	03-0020
200-50-15	150	03-0021
200-50-15	180	03-0022
200-50-15	220	03-0023
200-50-15	320	03-0024
200-50-15	400	03-0025
200-50-15	500	03-0026
65-25-15	220	03-0040
150-50-50	36	03-0141



BAKELITE SCHLEIFRING

M14-Gewinde

Weitere Masse und Bindungen auf Anfrage

Masse	Korn	Artikelnummer
100X45mm	24/36	52-0014
100X45mm	60	52-0015
100X45mm	120	52-0016
100X45mm	220	52-0080



BAKELITE SCHLEIFRING

SF-Anschluss

Weitere Masse und Bindungen auf Anfrage

Masse	Korn	Artikelnummer
100X45mm	24/36	52-0014
100X45mm	60	52-0015
100X45mm	120	52-0016
100X45mm	220	52-0080



MINERAL/MAGNESIT SCHLEIFTOPF

mineralisch gebunden, für Handmaschinen 25 m/s
SF-Anschluss



Durchmesser	Korn	Artikelnummer
100	24/36	52-900
100	60	52-901
100	120	52-902
100	220	52-903
100	400	52-904
100	600/800	52-905
100	Vorpolierer	52-906
100	Polierer Granit	52-907
100	Polierer Marmor	52-908

MINERAL/MAGNESIT SCHLEIFTOPF

mineralisch gebunden, für Handmaschinen 25 m/s
M14-Gewinde



Durchmesser	Korn	Artikelnummer
110/100	24/36	52-900
110/100	60	52-901
110/100	120	52-902
110/100	220	52-903
110/100	400	52-904
110/100	600/800	52-905
110/100	Vorpolierer	52-906
110/100	Polierer Granit	52-907
110/100	Polierer Marmor	52-908

MINERAL/MAGNESIT SCHLEIFTOPF

mineralisch gebunden, für Handmaschinen 25 m/s
Tornado Magnetaufsatz



Durchmesser	Korn	Artikelnummer
110/100	24/36	52-900
110/100	60	52-901
110/100	120	52-902
110/100	220	52-903
110/100	400	52-904
110/100	600/800	52-905
110/100	Vorpolierer	52-906
110/100	Polierer Granit	52-907
110/100	Polierer Marmor	52-908

FILZPOLIERSCHEIBEN

Geeignet um Einmassieren von Poliermitteln in Naturstein.
mit Standarddichte 0,65

Masse mm	Anschluss	Artikelnummer	
100x20	SF	52-800	
100x20	M14	52-801	
100x40	SF	52-802	
100x40	M14	52-803	
100x40	Tornado	52-804	
130/100x40	SF	52-805	
130/100x40	M14	52-806	



WINTER DIAMANTSEILE FÜR DEN STEINBRUCH

Einsatz für alle Typen von **Granit (Marmor auf Anfrage)**
Für Maschinen bis 50 PS
Plasticgesintert (Gummigesintert auf Anfrage)
Durchmesser 11,3mm offen, Länge nach Wunsch



∅	Anz. Perlen	Type
11,3mm	37	weich
11,3mm	39	mittel
11,3mm	40	hart

ZISA DIAMANTSEILE FÜR STATIONÄRE MASCHINEN

Einsatz für **Granit und Sandstein (Marmor auf Anfrage)**
Plasticgesintert (mit Federn auf Anfrage)
Endlos verspleisst, Länge nach Wunsch



∅	Anz. Perlen	Type	Bemerkung
11,3mm	36	sehr weich	schnell
11,3mm	37	weich	mittel
11,3mm	39	mittel	hohe Produktion
11,3mm	40	hart	hohe Produktion
10,3mm	36	sehr weich	universal Granit
10,3mm	37	weich	weicher Granit
10,3mm	39	mittel	abrasive Steine
10,3mm	40	hart	abrasive Steine
9,3mm	40	hart	universal Granit
8,3mm	36	sehr weich	schnell
8,3mm	37	weich	universal Granit
7,3mm	37	weich	universal Granit

weitere Durchmesser nach Anfrage

ZUBEHÖR

Artikelnr. Beschreibung

35-0057	Presshülsen 9/5x30 Kupfer
35-0055	Presshülsen 9/5x20 Stahl
35-0083	Presshülsen 9/5x28 Stahl 3-teilig
35-0081	Hydraulische Handpresse




Seit über 70 Jahren arbeiten wir mit WINTERSTONE, dem renomierten Hersteller von Diamantwerkzeuge für die Natursteinindustrie, zusammen. Durch die jahrzehntelange Erfahrung im Markt und der Herstellung von Diamantwerkzeugen, sind wir in der Lage, für jeden Kunden das optimale Werkzeug mit hervorragenden Serviceleistungen anzubieten:
Sauber spezifiziert auf Ihre Maschinenparameter, Einsatzdaten und auf die zu verarbeitenden Materialien.



WINTER DIAMANT GATTER

Wir bieten komplette Gatter, Wiederbesatz in unserem Hause oder vor Ort und Segmente zum selber auflöten an.
Preisstellung erfolgt nach Spezifizierung der Kundenanforderung.



WINTER DIAMANT GROSSKREISSÄGEN

von Durchmesser 1500mm bis 3500mm
mit Standard oder Sandwichkern

Wir bieten komplette Sägen, Wiederbesatz in unserem Hause oder vor Ort und Segmente zum selber auflöten an.
Preisstellung erfolgt nach Spezifizierung der Kundenanforderung.



WINTER MULTIBLATT

von Durchmesser 900mm bis 1600mm
mit Standard oder Sandwichkern

Wir bieten komplette Blätter, Wiederbesatz in unserem Hause oder vor Ort und Segmente zum selber auflöten an.
Preisstellung erfolgt nach Spezifizierung der Kundenanforderung.



Spachtel (fest) 1 Liter Dose

Dickflüssiger Kleber zum Reparieren von Naturstein

Artikel-Nr. Bezeichnung

51-0020	Gelb
51-0021	Schwarz
51-0022	Transparent
51-0023	Weiss



Kitt (flüssig) 1 Liter Dose

Glänzender, flüssiger Kleber zum Reparieren von Naturstein

Artikel-Nr. Bezeichnung

51-0024	Gelb
51-0026	Transparent



Hydrex 1 Liter Dose

Anti-Flecken-, wasser- und ölbeständig. Empfohlen für polierten Marmor. Verändert die Farbe des Steins nicht und verhindert, dass Flüssigkeiten in den Stein eindringen.

Artikel-Nr. Bezeichnung

51-0027	Hydrex
---------	--------



Gear 1 Liter Dose

Farbauffrischende Imprägnierung für alle Natursteine mit Zertifikat zur Lebensmittelunbedenklichkeit.

Artikel-Nr. Bezeichnung

51-030	Gear
--------	------



Ager 1 Liter Dose

Stark farbvertiefende Imprägnierung mit extremer Beständigkeit bei UV-Einfluss für alle Natursteine und Quarz-Materialien, besonders bei geschliffenen und gebürsteten Oberflächen.

Artikel-Nr. Bezeichnung

51-031	Ager
--------	------



Neroplus 1 Liter Dose

Industrielles Einfärbprodukt für dunkle Granite. Es wird im Schleif- und Polierbetrieb dem Material zugeführt.

Artikel-Nr. Bezeichnung

51-032	Neroplus
--------	----------



Proseal 1 Liter Dose

Spezialimprägnierung für Küchenarbeitsplatten zum Schutz gegen Öl und Fett für alle saugenden Marmor- und Granit-Sorten.

Artikel-Nr. Bezeichnung

51-033	Proseal
--------	---------



CUTURI

Eigenschaften:		Schläge
D	Für Gravierungen	8500
E	Für Gravierungen und Zurichtungen	7200
A	Für die Bildhauerei und Gravierungen	7000
V	Für die Bildhauerei und Verzierungen	6500
U	Für jeden Gebrauch	6500
T	Für jeden Gebrauch und Abstochung	6000
S	Für das schrappen	5500
R	Für das schrappen und die Abstochung	5000
Z	Für schwere arbeiten	4100

Typ	Anschluss	Gewicht in kg	Werkzeug ø
D	1/4"	0,09	5
E	7/16"	0,24	7,5
A	9/16"	0,43	12,5
V	5/8"	0,7	12,5
U	3/4"	1,1	12,5
T	1"	1,5	12,5
S	1"	1,7	12,5
R	1"-1/8"	2,0	12,5
Z	1"-1/4"	2,6	16



ATLAS COPCO

Eigenschaften:		Schläge
BHV 12	für feinere Meisselarbeiten	6500
BHV 16	für feinere Meisselarbeiten	5600
BHV 22	für Breitmeissel kleinerer Flächen	5000
BHV 26	sowohl Breitmeissel als auch für Ebenbehauung dünner Fassadenplatten	4000

Typ	Schlauchanschl.	Gewicht in kg	Werkzeug ø
BHV 12	3/8"	0,7	12,5
BHV 16	3/8"	0,9	12,5
BHV 22	3/8"	1,4	12,5
BHV 26	3/8"	2,0	15,5



Handgeführte Werkzeuge

HM Schrifteisen Schlägelkopf

Für Marmor oder Granit erhältlich

Breite mm

3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30



HM Zahneisen Schlägelkopf

Breite mm Zähne

4	2
6	2
6	3
8	4
10	3
10	4
10	5
12	3
12	4
12	6
15	3
15	4
18	3
18	4
20	3
20	4
20	5
20	6



HM Spitzeisen

Pyramidenförmig

Breite mm

4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20



HM Schariereisen

Mit Knüpfelkopf

Breite mm

8
10
12
15
18
20
25
30
35
40
50
60
70
80
100
120
140



HM Sprengisen

Breite mm

20
25
30
35
40
50



HM Zahneisen

Mit Knüpfelkopf

Breite mm Zähne

20	3
25	3
25	4
30	4
30	5
80.--	



Pneumatisch geführte Werkzeuge

HM Schrifteisen

Zylindrisch 12,5mm
(andere Anschlüsse auf Anfrage)

Breite mm

4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30



HM Zahneisen

Zylindrisch 12,5mm
(andere Anschlüsse auf Anfrage)

Breite mm Zähne

8	2
10	2
10	3
12	2
12	3
12	4
14	3
15	2
15	3
15	4
16	3
16	4
18	3
18	4
18	5
20	4
20	5
20	6



HM Spitzeisen

Zylindrisch 12,5mm

Breite mm

5
6
7
8
10



HM Bocciarde

Anschluss Zähne

4kant, 12,5	3x3
4kant, 12,5	4x4
4kant, 15,5	3x3
4kant, 15,5	4x4
6kant konisch	3x3
6kant konisch	4x4



Über unser breites Lieferantennetz sind wir in der Lage, alle im Markt verfügbaren Hartmetall -Werkzeuge und dessen Zubehör zeitnah zu liefern. Wir offerieren gerne Ihr Wunschwerkzeug.

Schleifbocksscheiben



Die Norton Neon Produktpalette von Schleifscheiben für Schleifböcke und Ständerschleifmaschinen enthält die gängigsten Scheibenabmessungen, Bohrungen, Schleifmitteltypen und Körnungen für Schleifen, Schruppen Formen und Schärfanwendungen auf allen Metallen.

EMPFEHLUNGSLEITFADEN

Nutzen Sie den nachfolgenden Anwendungsleitfaden für die Auswahl des richtigen Schleifmittels, abhängig von Metallart und Abtragsleistung.

	GRÖBERES SCHLEIFEN		FEINER (FINISH)		
	36	46	60	80	120
HOHER MATERIALABTRAG	■				
MITTLERER MATERIALABTRAG	■				
GERINGER MATERIALABTRAG		■			
ENTGRATEN / FORMEN			■		
SCHÄRFEN			■		
BAUSTAHL / METALLE	Braunes Aluminiumoxid				
HSS- WERKZEUGSTÄHLE		Weißes Aluminiumoxid			
NICHT-EISEN METALLE UND HARTMETALLWERKZEUGE		Grünes Siliziumkarbid			

Braunes Aluminiumoxid



Durchm.	Breite	Bohrung	Korngrösse	VPE	Artikel-Nr.
125	20	32	60	2	66253349649
150	20	31.75	36	2	66253338143
150	20	31.75	46	2	66253338084
150	20	31.75	60	2	66253338085
150	20	32	36	2	66253349672
150	20	32	46	2	66253349675
150	20	32	60	2	66253349668
180	20	32	46	2	66253352809
180	20	32	60	2	66253352810
200	20	31.75	46	2	66253338086
200	20	31.75	60	2	66253338087
200	25	32	36	2	66253349686
200	25	32	46	2	66253349684
200	25	32	60	2	66253349707
200	25	50.8	46	2	66253338089
200	25	50.8	60	2	66253338107
250	25	76.2	36	1	66253338108
250	25	76.2	46	1	66253338109
250	25	76.2	60	1	66253338110
250	32	32	36	1	66253352816
250	32	32	46	1	66253352820
250	32	32	60	1	66253352833
250	32	50.8	36	1	66253338111
250	32	50.8	46	1	66253338112
250	32	50.8	60	1	66253338113
300	32	32	36	1	66253352837
300	32	32	46	1	66253352869
300	32	32	60	1	66253352876
300	40	127	36	1	66253352874
300	40	127	46	1	66253352841
300	40	127	60	1	66253352875
350	50	127	36	1	66253353515
350	50	127	46	1	66253353508
350	50	127	60	1	66253353510

Weisses Aluminiumoxid

Durchmess	Breite	Bohrun	Korngröss	VPE	Artikel-Nr.
125	20	32	46	2	66253353101
125	20	32	60	2	66253349669
150	20	31.75	46	2	66253338106
150	20	31.75	60	2	66253338116
150	20	32	46	2	66253349676
150	20	32	60	2	66253349678
200	20	31.75	46	2	66253338117
200	20	31.75	60	2	66253338118
200	25	32	46	2	66253353105
200	25	32	60	2	66253353085
200	25	50.8	46	2	66253338120
200	25	50.8	60	2	66253338119
200	25	50.8	80	2	66253338121
250	32	50.8	46	1	66253338122
250	32	50.8	60	1	66253338123
300	40	127	60	1	66253338124
350	50	127	60	1	66253353524



Grünes Siliziumkarbid

Durchmess	Breite	Bohrun	Korngröss	VPE	Artikel-Nr.
125	20	32	60	2	66253349665
125	20	32	80	2	66253349650
150	20	31.75	60	2	66253338114
150	20	31.75	80	2	66253338115
150	20	32	60	2	66253349670
150	20	32	80	2	66253349671
150	20	32	120	2	66253352745
150	25	32	60	2	66253349679
180	20	32	120	2	66253353168
200	20	31.75	60	2	66253338125
200	20	31.75	80	2	66253338126
200	20	32	46	2	66253349680
200	20	32	60	2	66253349667
200	20	32	80	2	66253349681
200	20	32	120	2	66253352813
200	25	32	46	2	66253349683
200	25	32	60	2	66253349685
200	25	32	80	2	66253349687
200	25	50.8	46	2	66253338095
200	25	50.8	60	2	66253338097
200	25	50.8	80	2	66253338098
250	25	76.2	60	1	66253338100
250	32	50.8	46	1	66253338101
250	32	50.8	60	1	66253338103
250	32	50.8	80	1	66253338104
300	32	32	60	1	66253352878
300	32	32	80	1	66253352881
300	40	127	60	1	66253352883
300	40	127	80	1	66253352885
350	50	127	60	1	66253353521
350	50	127	80	1	66253338105

